

## Kleinpackung A2



# Inhalt

## Holz

StarDrive Vollgewinde	3
StarDrive Teilgewinde	4
Terrassen- und Gartenbauschraube RAPID® Terra	5
Spenglerschrauben mit Dichtscheibe	5
Sechskant Holzschrauben DIN 571	6

## Metrisch

Flachrundschrauben DIN 603	7
Sechskantschrauben DIN 931	8
Sechskantschrauben DIN 933	9
Gewindestangen DIN 975	10

## Zubehör



Scheiben DIN 125	10
Federringe DIN 127	11
Flügelmuttern DIN 315	11
Sechskantmuttern DIN 934	12
Sicherheitsmuttern DIN 985	12
Hutmuttern DIN 1587	12





## StarDrive Vollgewinde



T-Antrieb, Senkkopf, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, 20° Spitze, gleitbeschichtet  
EDELSTAHL A2





















Dimension		Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	L [mm]					
3,0	16	T10	200	1137200300160202	9002715625203	9 002715 625203 >
	20	T10	200	1137200300200202	9002715625210	9 002715 625210 >
	25	T10	200	1137200300250202	9002715625227	9 002715 625227 >
	30	T10	200	1137200300300202	9002715625234	9 002715 625234 >
3,5	16	T10	200	1137200350160202	9002715575256	9 002715 575256 >
	20	T10	200	1137200350200202	9002715575263	9 002715 575263 >
	25	T10	200	1137200350250202	9002715575270	9 002715 575270 >
	30	T10	200	1137200350300202	9002715575287	9 002715 575287 >
	35	T10	200	1137200350350202	9002715575294	9 002715 575294 >
4,0	25	T20	200	1137200400250202	9002715575300	9 002715 575300 >
	30	T20	200	1137200400300202	9002715575317	9 002715 575317 >
	35	T20	200	1137200400350202	9002715575324	9 002715 575324 >
	40	T20	200	1137200400400202	9002715575331	9 002715 575331 >

## StarDrive Teilgewinde

T-Antrieb, Senkkopf, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, 20° Spitze, gleitbeschichtet  
EDELSTAHL A2




Dimension		Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN
d [mm]	L [mm]				
4,0	40	T20	200	1237200400400202	9002715634960 
	50	T20	200	1237200400500202	9002715575348 
	60	T20	200	1237200400600202	9002715575355 
4,5	40	T20	100	1237200450400202	9002715625241 
	50	T20	100	1237200450500202	9002715625258 
	60	T20	100	1237200450600202	9002715625265 
	70	T20	100	1237200450700202	9002715625272 
5,0	50	T25	100	1237200500500202	9002715575362 
	60	T25	100	1237200500600202	9002715575379 
	70	T25	100	1237200500700202	9002715575386 
	80	T25	100	1237200500800202	9002715575393 
	100	T25	50	1237200501000202	9002715625289 
6,0	60	T30	100	1237200600600202	9002715625296 
	70	T30	100	1237200600700202	9002715625302 
	80	T30	50	1237200600800202	9002715625319 
	90	T30	50	1237200600900202	9002715575409 
	100	T30	50	1237200601000202	9002715575416 
	120	T30	50	1237200601200202	9002715575423 



## Terrassen- und Gartenbauschraube RAPID® Terra



T-Antrieb, Senkkopf, Unterkopfrippen, eingängiges Teilgewinde, Schabenut, gleitbeschichtet  
EDELSTAHL A2



Dimension				Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	L [mm]	b [mm]	Ødk [mm]					
5,5	50	27	7,5	T20	100	1839200550500202	9 002715678803	9 002715 678803 >
	60	34	7,5	T20	100	1839200550600202	9 002715678810	9 002715 678810 >
	70	34	7,5	T20	100	1839200550700202	9 002715678834	9 002715 678834 >

## Spenglerschrauben mit Dichtscheibe

T-Antrieb, EDELSTAHL A2




Dimension		Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	L [mm]				
4,5	25	50	0077200450251755	9 002715672979	9 002715 672979 >
	35	50	0077200450351755	9 002715672993	9 002715 672993 >
	45	50	0077200450451755	9 002715673013	9 002715 673013 >
	55	50	0077200450551755	9 002715673037	9 002715 673037 >
	65	50	0077200450651755	9 002715673051	9 002715 673051 >



## Sechskant Holzschrauben DIN 571

Sechskantantrieb  
EDELSTAHL A2




Dimension		Antrieb [mm]	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	L [mm]					
<b>6,0</b>	40	SW 10	100	0571200600400202	9002715624367	9 002715 624367 >
	50	SW 10	100	0571200600500202	9002715624374	9 002715 624374 >
	60	SW 10	50	0571200600600202	9002715624428	9 002715 624428 >
	80	SW 10	50	0571200600800202	9002715624435	9 002715 624435 >
	100	SW 10	50	0571200601000202	9002715624442	9 002715 624442 >
<b>8,0</b>	50	SW 13	100	0571200800500202	9002715624459	9 002715 624459 >
	60	SW 13	50	0571200800600202	9002715624466	9 002715 624466 >
	80	SW 13	50	0571200800800202	9002715624473	9 002715 624473 >
	100	SW 13	50	0571200801000202	9002715624480	9 002715 624480 >
	120	SW 13	50	0571200801200202	9002715624497	9 002715 624497 >



## Flachrundschauben DIN 603


mit 4-Kant-Ansatz, ohne Muttern  
EDELSTAHL A2



Dimension		d4	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN
d [mm]	L [mm]				
5,0	20	5,48	100	0603200500200202	9002715624831 9 002715624831 >
	30	5,48	100	0603200500300202	9002715624848 9 002715624848 >
	40	5,48	100	0603200500400202	9002715624855 9 002715624855 >
	50	5,48	100	0603200500500202	9002715624862 9 002715624862 >
6,0	30	6,48	100	0603200600300202	9002715624879 9 002715624879 >
	40	6,48	100	0603200600400202	9002715624886 9 002715624886 >
	50	6,48	100	0603200600500202	9002715624893 9 002715624893 >
	60	6,48	50	0603200600600202	9002715624909 9 002715624909 >
	80	6,48	50	0603200600800202	9002715624916 9 002715624916 >
8,0	30	8,58	100	0603200800300202	9002715624923 9 002715624923 >
	40	8,58	100	0603200800400202	9002715624930 9 002715624930 >
	50	8,58	100	0603200800500202	9002715624947 9 002715624947 >
	60	8,58	50	0603200800600202	9002715624954 9 002715624954 >
	80	8,58	50	0603200800800202	9002715624961 9 002715624961 >
	100	8,58	50	0603200801000202	9002715624978 9 002715624978 >

## Sechskantschrauben DIN 931

Sechskantantrieb  
EDELSTAHL A2





Dimension		Antrieb [mm]	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d1 [mm]	L [mm]					
M 5	50	SW 8	100	0931200500500202	9002715624503	9 002715 624503 >
	60	SW 8	50	0931200500600202	9002715624510	9 002715 624510 >
M 6	50	SW 10	100	0931200600500202	9002715624527	9 002715 624527 >
	60	SW 10	50	0931200600600202	9002715624534	9 002715 624534 >
M 8	60	SW 13	50	0931200800600202	9002715624541	9 002715 624541 >
	80	SW 13	50	0931200800800202	9002715624558	9 002715 624558 >
M10	60	SW 17	25	0931201000600202	9002715624565	9 002715 624565 >
	80	SW 17	25	0931201000800202	9002715624572	9 002715 624572 >
	100	SW 17	25	0931201001000202	9002715624589	9 002715 624589 >





## Sechskantschrauben DIN 933


Sechskantantrieb  
EDELSTAHL A2



Dimension		Antrieb [mm]	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	L [mm]					
5,0	20	SW 8	100	0933200500200202	9002715624596	9 002715 624596 >
	30	SW 8	100	0933200500300202	9002715624602	9 002715 624602 >
	40	SW 8	100	0933200500400202	9002715624633	9 002715 624633 >
6,0	20	SW 10	100	0933200600200202	9002715624657	9 002715 624657 >
	30	SW 10	100	0933200600300202	9002715624671	9 002715 624671 >
	40	SW 10	100	0933200600400202	9002715624688	9 002715 624688 >
8,0	20	SW 13	50	0933200800200202	9002715624695	9 002715 624695 >
	30	SW 13	50	0933200800300202	9002715624701	9 002715 624701 >
	40	SW 13	50	0933200800400202	9002715624718	9 002715 624718 >
	50	SW 13	50	0933200800500202	9002715624725	9 002715 624725 >
10	30	SW 17	50	0933201000300202	9002715624732	9 002715 624732 >
	40	SW 17	50	0933201000400202	9002715624749	9 002715 624749 >
	50	SW 17	50	0933201000500202	9002715624756	9 002715 624756 >

## Gewindestangen DIN 975


EDELSTAHL A2



Dimension		Stk./ PEH	Farbe	SSH Art. Nr.	EAN	
Größe	L [mm]					
M 5	1000	10		0975200500000202	9002715625326	9 002715 625326 >
M 6	1000	10		0975200600000202	9002715625333	9 002715 625333 >
M 8	1000	10		0975200800000202	9002715625340	9 002715 625340 >
M 10	1000	10		0975201000000202	9002715625357	9 002715 625357 >
M 12	1000	10		0975201200000202	9002715625364	9 002715 625364 >

## Scheiben DIN 125

EDELSTAHL A2




Dimension				Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
Größe	d2 [mm]	d1 [mm]	s [mm]				
M5	10,0	5,3	1,0	100	0125200500000202	9002715625883	9 002715 625883 >
M6	12,0	6,4	1,6	100	0125200600000202	9002715625890	9 002715 625890 >
M8	16,0	8,4	1,6	100	0125200800000202	9002715625906	9 002715 625906 >
M10	20,0	10,4	2,0	100	0125201000000202	9002715625913	9 002715 625913 >
M12	24,0	13,0	2,5	100	0125201200000202	9002715625937	9 002715 625937 >



## Federringe DIN 127


EDELSTAHL A2



Größe	Dimension			Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
	d2 [mm]	d1 [mm]	s [mm]				
<b>M5</b>	9,2	5,1	1,2	100	0127200500000202	9002715625159	9 002715 625159 >
<b>M6</b>	11,8	6,1	1,6	100	0127200600000202	9002715625166	9 002715 625166 >
<b>M8</b>	14,8	8,1	2,0	100	0127200800000202	9002715625173	9 002715 625173 >
<b>M10</b>	18,1	10,2	2,2	100	0127201000000202	9002715625180	9 002715 625180 >
<b>M12</b>	21,1	12,2	2,5	100	0127201200000202	9002715625197	9 002715 625197 >

## Flügelmuttern DIN 315


EDELSTAHL A2



Größe	Dimension		Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
	d2 [mm]	h [mm]				
<b>M 5</b>	26,0	8,0	100	0315200500000202	9002715625111	9 002715 625111 >
<b>M 6</b>	33,0	10,0	100	0315200600000202	9002715625128	9 002715 625128 >
<b>M 8</b>	39,0	13,0	100	0315200800000202	9002715625135	9 002715 625135 >
<b>M 10</b>	51,0	17,0	100	0315201000000202	9002715625142	9 002715 625142 >

## Sechskantmuttern DIN 934


EDELSTAHL A2



Dimension		Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
Größe	m [mm]					
<b>M 5</b>	4,0	SW 8	100	0934200500000202	9002715624985	9 002715 624985 >
<b>M 6</b>	5,0	SW 10	100	0934200600000202	9002715624992	9 002715 624992 >
<b>M 8</b>	6,5	SW 13	100	0934200800000202	9002715625005	9 002715 625005 >
<b>M 10</b>	8,0	SW 17	100	0934201000000202	9002715625012	9 002715 625012 >
<b>M 12</b>	10,0	SW 19	100	0934201200000202	9002715625029	9 002715 625029 >

## Sicherheitsmuttern DIN 985


EDELSTAHL A2



Dimension			Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
Größe	m [mm]	h [mm]					
<b>M 5</b>	3,5	5,0	SW 8	100	0985200500000202	9002715625036	9 002715 625036 >
<b>M 6</b>	4,5	6,0	SW 10	100	0985200600000202	9002715625043	9 002715 625043 >
<b>M 8</b>	6,0	8,0	SW 13	100	0985200800000202	9002715625050	9 002715 625050 >
<b>M 10</b>	7,0	10,0	SW 17	100	0985201000000202	9002715625067	9 002715 625067 >

## Hutmuttern DIN 1587

EDELSTAHL A2



Dimension			Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
Größe	m [mm]	h [mm]					
<b>M 5</b>	4,0	10,0	SW 8	100	1587200500000202	9002715625074	9 002715 625074 >
<b>M 6</b>	5,0	12,0	SW 10	100	1587200600000202	9002715625081	9 002715 625081 >
<b>M 8</b>	6,5	15,0	SW 13	100	1587200800000202	9002715625098	9 002715 625098 >
<b>M 10</b>	8,0	18,0	SW 17	100	1587201000000202	9002715625104	9 002715 625104 >