

# Promotion



# Inhalt


RAPID® Senkkopf	3
StarDrive Mehrzweckschrauben Küberl	4
150 Küberl Palettenmenge	4
StarDrive Mehrzweckschrauben A2 Stapelboxen	5
StarDrive „Home Sortiment“	5
StarDrive „Profi Sortiment“	6
StarDrive 3 Kg Stapelboxen	6






## RAPID® Senkkopf

Starantrieb, Frästaschen, Reibteil,  
doppelgängiges Gewinde, 20° Spitze, gehärtet,  
gleitbeschichtet, inklusive BIT

YellWin 500+ Oberfläche 



Dimension			Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN
d [mm]	L [mm]	b (mm)				
4,0	35	20	T20	420	2339740400351082	9 002715761383 >
	40	25	T20	380	2339740400401082	9 002715761390 >
	50	30	T20	290	2339740400501082	9 002715761406 >
5,0	60	40	T25	160	2339740500601082	9 002715761413 >
	70	40	T25	120	2339740500701082	9 002715761420 >
6,0	80	48	T30	90	2339740600801082	9 002715761437 >
	90	48	T30	75	2339740600901082	9 002715761444 >
	100	54	T30	65	2339740601001082	9 002715761451 >
	120	70	T30	45	2339740601201082	9 002715761468 >

## StarDrive Mehrzweckschrauben Küberl

T-Antrieb, Senkkopf, 20° Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, gelb - galvanisch verzinkt

INKLUSIVE BIT



Dimension			Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	Ls [mm]	LgT (mm)					
4,0	40	VG	T20	400	1237740400402077	9002715581240	9 002715 581240 >
	50	TG	T20	380	1237740400502077	9002715581257	9 002715 581257 >
5,0	60	TG	T25	150	1237740500602077	9002715581264	9 002715 581264 >
6,0	80	TG	T30	100	1237740600802077	9002715581271	9 002715 581271 >
	100	TG	T30	80	1237740601002077	9002715581288	9 002715 581288 >
	120	TG	T30	50	1237740601202077	9002715581295	9 002715 581295 >

## 150 Küberl Palettenmenge

T-Antrieb, Senkkopf, 20° Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, gelb - galvanisch verzinkt

INKLUSIVE BIT

sortiert je 25 Küberl

Dimension			Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
d [mm]	Ls [mm]	LgT (mm)					
4,0	40	VG	T20	400	MONTAGEÜBERL	9002715667029	9 002715 667029 >
	50	TG	T20	380			
5,0	60	TG	T25	150			
6,0	80	TG	T30	100			
	100	TG	T30	80			
	120	TG	T30	50			

## StarDrive Mehrzweckschrauben A2 Stapelboxen

T-Antrieb, Senkkopf, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, 20° Spitze  
Edelstahl A2



INKLUSIVE BIT



Dimension			Antrieb	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN
d [mm]	Ls [mm]	LgT [mm]				
4,0	30	VG	T20	300	1137200400300665	9002715589802 9 002715 589802 >
	35	VG	T20	250	1137200400350665	9002715589819 9 002715 589819 >
	40	VG	T20	220	1137200400400665	9002715589826 9 002715 589826 >
	50	TG	T20	180	1237200400500665	9002715589833 9 002715 589833 >
5,0	60	TG	T25	100	1237200500600665	9002715589840 9 002715 589840 >
	70	TG	T25	70	1237200500700665	9002715589857 9 002715 589857 >
	80	TG	T25	60	1237200500800665	9002715589864 9 002715 589864 >
6,0	90	TG	T30	50	1237200600900665	9002715589871 9 002715 589871 >
	100	TG	T30	40	1237200601000665	9002715589888 9 002715 589888 >

## StarDrive „Home Sortiment“

T-Antrieb, Senkkopf, 20° Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet, eingängiges Spanplattenschraubengewinde,  
gelb - galvanisch verzinkt



700 Stardrive Mehrzweckschrauben sortiert  
12 Dimensionen + 4 Bits

Dimension			Stk./ PEH	Dimension			Stk./ PEH	Bit		
d [mm]	Ls [mm]	d [mm]		Ls [mm]	d [mm]	Ls [mm]		T	Stk./ PEH	
3,0	20	100	4,0	30	60	4,5	50	30	10	1
3,5	16	100		35	60	5,0	40	40	15	1
	20	100		40	50		60	25	20	1
4,0	25	80		50	40		70	15	25	1

PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
1	5990740000006742	9002715732161	9 002715 732161 >

## StarDrive „Profi Sortiment“

T-Antrieb, Senkkopf, 20° Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, gelb - galvanisch verzinkt

1.950 StarDrive Mehrzweckschrauben sortiert  
15 Dimensionen + 4 Bits



Dimension		Stk./ PEH
d [mm]	Ls [mm]	
3,0	20	200
	25	150
	30	200
3,5	16	150
	20	150
	25	150

Dimension		Stk./ PEH
d [mm]	Ls [mm]	
4,0	20	100
	25	100
	30	100
	35	150
	40	150
	50	150

Dimension		Stk./ PEH
d [mm]	Ls [mm]	
5,0	50	80
	60	60
	80	60

Bit	
T	Stk./ PEH
10	1
15	1
20	1
25	1

PEH	SSH Art. Nr.	EAN	
1	5990740000006342	9002715685962	9 002715 685962 >

## StarDrive 3 Kg Stapelboxen

T-Antrieb, Senkkopf, 20° Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet, eingängiges Spanplattenschraubengewinde, gelb - galvanisch verzinkt



INKLUSIVE BIT

Dimension			Antrieb	ca. Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN
d [mm]	Ls [mm]	LgT (mm)				
4,0	30	VG	T20	1850	1137740400300765	9002715465601 9 002715 465601 >
	35	TG	T20	1580	1237740400350765	9002715465618 9 002715 465618 >
	40	TG	T20	1435	1237740400400765	9002715465625 9 002715 465625 >
	50	TG	T20	1145	1237740400500765	9002715465632 9 002715 465632 >
5,0	60	TG	T25	612	1237740500600765	9002715465649 9 002715 465649 >
	70	TG	T25	520	1237740500700765	9002715465656 9 002715 465656 >
6,0	80	TG	T30	320	1237740600800765	9002715465663 9 002715 465663 >
	100	TG	T30	260	1237740601000765	9002715465670 9 002715 465670 >